





Aikido

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
Bolzen, Büchsen und diverses für Mulde/Dreipunkt			
51541	Oberlenkerbolzen verzinkt	für Formrohr-Dreipunkt	
30843	Federvorstecker Ø 5 verzinkt	für Formrohr-Dreipunkt	
43011	Unterlenkerbolzen CatII, CatII kurz, Ø 28, l=254, zu Judo		
10018	Unterlenkerbolzen Cat I Ø 22, l=190 mm, gesteckt, für Aikido/Judo, 1 Paar		
67343	Klappstecker Ø 10 mm, verzinkt		
40031	Doppelschenkelfeder	für Formrohr-Dreipunkt	
40011	Büchse für Doppelschenkelfeder, schwarz, Kunststoff	für Formrohr-Dreipunkt	
10044	Bolzen Zusatzzylinder EWZ, l=107	für Formrohr-Dreipunkt	
10067	Lagerbüchse EWZ Ø 40 x L=21	für Formrohr-Dreipunkt	

Ersatzteilpreislise 2013

gültig vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Aikido

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
10063	Bolzen DWZ Zylinder, dreipunktseitig, verzinkt		
10062	Bolzen DWZ Zylinder muldenseitig mit Sicherungslasche, verzinkt	bei geschweißter Schürfleiste	
10199	Bolzen DWZ Zylinder muldenseitig mit Sicherungslasche, verzinkt	bei geschraubten Schürfleisten	
46051	Distanzbüchse groß Mittelholm, l=64	bei geschweißter Schürfleiste	
46101	Distanzbüchse klein Mittelholm, l=19	bei geschweißter Schürfleiste	
40009	Drehpunktbolzen Mulde/Dreipunkt mit Sicherungsring, verzinkt	für alle Dreipunktlastertypen	
00820343	Federring M10 DIN127 B vz.		
00863243	Kegelschmiernippel M8x1 Selbstformgew.		
11053	Anschlagpuffer-SM-AG, Ø 50 x M10		
10060	Gegenlager Gabel, Gesenkschmiedeteil muldenseitig		

Ersatzteilpreisliste 2013

gültig vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013



Aikido

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
10061	Holmdrehpunkt dreipunktseitig, Gesensschmiedeteil		
10059	Befestigungskonsolle Zusatzzylinder	für Formrohr-Dreipunkt	
28900593	Aufkleber "Aikido" links und rechts	(Design 2013)	
10598	Lackdose feuerrot RAL 3003, 1/2 kg		
10599	Lackdose feuerrot RAL 3003, 1 kg		
10595	Lackdose eisengrau RAL 7011, 1/2 kg		
10596	Lackdose eisengrau RAL 7011, 1 kg		
10610	Lackdose telegrau2 RAL 7046, 1/2 kg		





Schürfleisten zum Aufschweißen

31600	Schürfleiste 160 cm, HB 400	für geschweißte Schürfleiste	
-------	-----------------------------	------------------------------	--

Ersatzteilpreislise 2013

gültig vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Aikido

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
31800	Schürfleiste 180 cm, HB 400	für geschweißte Schürfleisten	
31995	Schürfleiste 200 cm, HB 400	für geschweißte Schürfleisten	
32200	Schürfleiste 220 cm, HB 400	für geschweißte Schürfleisten	
10015	Verschleißschutzplatte Schneidekante zum Nachrüsten	1 Stück seitlich, lose	






Schürfleisten zum Aufschrauben

00998931	Schürfleiste 160 links/rechts, HB 400, (441 mm)	00998931	
00996931-1.1	Schürfleiste 180 links/rechts, HB 400 (541 mm)	00996931-1.1	
00997031-1.1	Schürfleiste 200 links/rechts, HB 400 (638,5 mm)	00997031-1.1	
00997331-1.1	Schürfleiste 220 + Mittelteil für alle Breiten, HB 400 (741 mm)	00997331-1.1	
00824444	Senkschraube M12x30 DIN7991 vz. mit Innensechskant, 10.9	für geschraubte Schürfleiste	

Ersatzteilpreisliste 2013

gültig vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013








Aikido

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
00850543	Mutter M12 DIN934 vz.	für geschraubte Schürfleiste	
00832044	Sicherungsscheibe Schnorr M12 vz. Federstahl	für geschraubte Schürfleiste	
00972531	Schürfleiste 160 links/rechts, HB 500 (441 mm)	00972531	
00972431	Schürfleiste 180 links/rechts, HB 500 (541 mm)	00972431	
00972331	Schürfleiste 200 links/rechts, HB 500 (638,5 mm)	00972331	
00972231	Schürfleiste 220 + Mittelteil für alle Breiten, HB 500 (741 mm)	00972231	
00971931	Kunststoffschürfleiste 160, Robalon XS, (441 mm)		
00971831	Kunststoffschürfleiste 180, Robalon XS, (541 mm)		
00971443	Kunststoffschürfleiste 200, Robalon XS, (638,5 mm)	00971443	
00998531	Kunststoffschürfleiste 220 + Mittelteil, Robalon XS, (741 mm)	00998531-1.3	

Ersatzteilpreisliste 2013

gültig vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013





Aikido

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
Mulde			
33160	Mulde 160 zu Kendo/Aikido. lackiert ohne Rückwand		
33180	Mulde 180 zu Kendo/Aikido. lackiert ohne Rückwand		
33200	Mulde 200 zu Kendo/Aikido. lackiert ohne Rückwand		
Dreipunkt			
44110	Dreipunkt Aikido, ohne Hydraulik, gepulvert		
44115	Dreipunkt Aikido inkl. Hydraulik, gepluvert		
Rückzugfeder			
34500	Rückzugfeder mit Einbausatz für Aikido	(für Formrohr-Dreipunkt)	
34501	Rückzugfeder mit Einbausatz für Aikido	(für Rundrohr-Dreipunkt)	






Ersatzteilpreisliste 2013

gültig vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Aikido

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
10028	Rückzugfeder Kendo/Aikido		
10134	Rückzugfederbolzen steckbar		
00871143	Sicherungsring Ø25x2 DIN471 phosphotiert, starke Ausführung		
10137	Federspannschraube Judo, l=190		











Bordwand

41600	Bordwand 160 cm inkl. Verschlüsse (mit Bolzen Ø16)		
41800	Bordwand 180 cm inkl. Verschlüsse (mit Bolzen Ø16)		
41950	Bordwand 200 cm inkl. Verschlüsse (mit Bolzen Ø16)		
42220	Bordwand 220 cm inkl. Verschlüsse (mit Bolzen Ø16)		
41801	Bordwand 180 cm inkl. Verschlüsse (mit Bolzen Ø20)		

Ersatzteilpreislise 2013

gültig vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Aikido

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
41951	Bordwand 200 cm inkl. Verschlüsse (mit Bolzen Ø20)		
42221	Bordwand 220 cm inkl. Verschlüsse (mit Bolzen Ø20)		
41460	Bordwandverschluß rechts komplett mit Bolzen Ø16		
41450	Bordwandverschluß links komplett mit Bolzen Ø16		
SL-01600100	Bordwandverschluss mit Bolzen Ø20		
53051	Bordwandbolzen Ø16, verzinkt		
51033	Druckfeder Ø 1,3 mm für Bordwandbolzen		
52443	Spannhülse Ø 8x45 verzinkt		
00881853	Hutstopfen H3B 13,6 schwarz		
SL-O-00573531	Bolzen Bordwandverschluss Ø20, L=110, verzinkt	00573531	

Ersatzteilpreislise 2013

gültig vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013













Aikido

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
00900855	Druckfeder 61/4/3	d=1,8; D=18; Lo=72; n=8; Fn=119,7N	
SL-O-01101331	Blechhebel Bordwandverschluss, galv. gelb	ab Bj. 2013 01101331	
00885854	Griff PVC für Flachmaterial 15x6, L=70, schwarz	C=29, D=14, P=66, MPV/29x70	
SL-O-00483731	Distanzbüchse Bordwandverschluss	ab Bj. 2013 00483731	
10146	Aufkleber Rückstrahler für Bordwand rot/weiß, rechts		
10145	Aufkleber Rückstrahler für Bordwand rot/weiß, links		








Hydraulik

43563	HD-Schlauch, l=2550 mm + Stecker	für Judo, Aikido	
53663	HD-Schlauch, l=1650 mm + Stecker	Kendo, Aikido, Judo, Samurai	
10602	Kupplungsstecker 12L, Standard		

Aikido

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
10592	Kupplungsstecker 12L flachdichtend für Aebi		
10020	Zylinder einfachwirkend Kendo/Aikido		
00991763	T-Stück ohne Mutter verzinkt, XTL12		
43565	HD-Schlauch l=220 mm	für Judo, Aikido	
00867444	Usitring 18,7 x 27 x 2,0, Dichtscheibe ohne Zentrierhilfe		
10098	Hohlschraube M18x1.5 verzinkt, SW2437, DIN7623		
10048	Zylinder doppelwirkend Aikido		
43566	HD-Schlauch l=400 mm	für Judo, Aikido	
46600	Steckerhalter PA 6 GF 30		
00893363	Schlauchhalter doppelt für Ø 18	2 Stück Schellenhälfte+Abdeckblech oben	








Aikido

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
Bordwandschwenkvorrichtung			
36800	Bordwandschwenkvorrichtung + Ladeflächenverlängerung für Kendo/Aikido	für geschraubte Schürfleiste	
36800N	Bordwandschwenkvorrichtung Kendo/Aikido zum Nachrüsten	bei geschweißter Schürfleiste	
10004	Schwenkarm für Bordwandschwenkvorrichtung, links	bei geschweißter Schürfleiste, Kendo/Aikido	
10005	Schwenkarm für Bordwandschwenkvorrichtung, rechts	bei geschweißter Schürfleiste, Kendo/Aikido	
38610100-L	Schwenkarm für Bordwandschwenkvorrichtung, links	bei geschraubter Schürfleiste, 38610100-1	
38610100-R	Schwenkarm für Bordwandschwenkvorrichtung, rechts	bei geschraubter Schürfleiste, 38610100-1	
00835	Sicherungsblech links zu Bordwandschwenkvorr., für Bolzen Ø16, ohne Befestigung	bei geschweißter Schürfleiste	
00836	Sicherungsblech rechts zu Bordwandschwenkvorr., für Bolzen Ø16, ohne Befestigung	bei geschweißter Schürfleiste	
SL-O-01101431-L	Sicherungsblech links, zu Bordwandschwenkvorr., für Bolzen Ø20, ohne Befestigung	bei geschraubter Schürfleiste 01101431-L-1.4	



Ersatzteilpreisliste 2013

gültig vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Aikido

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
SL-O-01101431-R	Sicherungsblech rechts, zu Bordwandschwenkvorr, für Bolzen Ø20, ohne Befestigung	bei geschraubter Schürfleiste 01101431-R-1.4	
46111	Drehpunktbüchse für Bordwandschwenkvorrichtung, Kunststoff, schwarz		
56611	Bolzen für Bordwandschwenkvorrichtung, verzinkt		
64543	Sicherungsring Ø35, DIN471 blank		
67343	Klappstecker Ø 10 mm, verzinkt		
00882573	FR Stopfen 50x30x3, Nr.7505/3	(für Baujahr: ab Feb. 2006)	
00887953	FR Stopfen 50x20x1-2 schwarz	(für Baujahr: vor 2006)	





Aufsatzsteher

43511	Aufsatzsteher komplett, vorne oder seitlich / 1 Stück	für Kendo, Aikido, Judo, Samurai, Sumo	
SL-O-00191731	Aufsatzsteherlasche verzinkt		

Ersatzteilpreisliste 2013

gültig vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Aikido

Art.Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Abbildung
Ladeflächenverlängerung			
43000	Bolzen für Ladeflächenverlängerung (2 Stk)	bei geschweißte Schürfleiste	
56611	Bolzen für Bordwandschwenkvorrichtung, verzinkt		
weitere Zusatzausrüstung			
56406	Zurrösen geschraubt, 1Stk, unmontiert		
46120	Ackerschienenverschluß zu Judo/Aikido	für Formrohr Dreipunkt	
46815	Fangprofil Cat II ohne Kugel		