Betrieb offen



Schnitt A-A (Befestigungspunkte)



Projekt		Titel	RS-Q STAT 2023			
Halbzeug						
Werkstoff						
Oberfläche						
Masse	1.200kg	gez. von:	JS	gez. am:	09.01.2023	
ROSENSTEINER perfekt einfach	DIN ISO 5456	Bauteilnr.	RS-Q STAT	Rev	-	1 von 9
						A2 M 1 : 15

Rev.	Änderung	Datum	Name

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK

Betrieb geschlossen





Projekt		Titel			
Halbzeug		RS-Q STAT 2023			
Werkstoff					
Oberfläche					
Masse	1.200kg	gez. von:	JS	gez. am:	09.01.2023
ROSENSTEINER perfekt einfach.	DIN ISO 5456	Bauteilnr. RS-Q STAT	Rev -	2 von 9	
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK				A2	M 1 : 15

Rev.	Änderung	Datum	Name

Betrieb 37° gekippt



Höchster Punkt der Zahnstange bei 37°



Projekt		Titel	RS-Q STAT 2023
Halbzeug			
Werkstoff			
Oberfläche			
Masse	1.200kg	gez. von: JS	gez. am: 09.01.2023
ROSENSTEINER perfekt einfach	DIN ISO 5456	Bauteilnr. RS-Q STAT	Rev -
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK			3 von 9 A2 M 1 : 15

Rev.	Änderung	Datum	Name

Betrieb 90° gekippt





Projekt		Titel			
Halbzeug		RS-Q STAT 2023			
Werkstoff					
Oberfläche					
Masse	1.200kg	gez. von:	JS	gez. am:	09.01.2023
ROSENSTEINER perfekt einfach.	DIN ISO 5456	Bauteilnr. RS-Q STAT	Rev -	4 von 9	
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK				A2	M 1 : 15

Rev.	Änderung	Datum	Name

Betrieb offen



Projekt		Titel					
Halbzeug		RS-Q STAT 2023					
Werkstoff							
Oberfläche							
Masse	1.200kg	gez. von:	JS	gez. am:	09.01.2023		
ROSENSTEINER perfekt einfach	DIN ISO 5456	Bauteilnr. RS-Q STAT		Rev -	5 von 9	A2	M 1 : 8
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK							

Rev.	Änderung	Datum	Name

Betrieb offen



Projekt		Titel					
Halbzeug		RS-Q STAT 2023					
Werkstoff							
Oberfläche							
Masse	1.200kg	gez. von:	JS	gez. am:	09.01.2023		
ROSENSTEINER perfekt einfach	DIN ISO 5456	Bauteilnr.	RS-Q STAT	Rev	-	6 von 9	
						A2	M 1 : 8

Rev.	Änderung	Datum	Name

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK

Betrieb 45° gekippt



Projekt		Titel				
Halbzeug		RS-Q STAT 2023				
Werkstoff						
Oberfläche						
Masse	1.200kg	gez. von:	JS	gez. am:	09.01.2023	
ROSENSTEINER perfekt einfach.	DIN ISO 5456	Bauteilnr. RS-Q STAT		Rev -	7 von 9	
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK					A2	M 1 : 8

Rev.	Änderung	Datum	Name

Betrieb 90° gekippt



Projekt		Titel	RS-Q STAT 2023
Halbzeug			
Werkstoff			
Oberfläche			
Masse	1.200kg	gez. von: JS	gez. am: 09.01.2023
ROSENSTEINER perfekt einfach	DIN ISO 5456	Bauteilnr. RS-Q STAT	Rev -
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK			8 von 9
			A2 M 1 : 8

Rev.	Änderung	Datum	Name

Betrieb 90° gekippt



Projekt		Titel					
Halbzeug		RS-Q STAT 2023					
Werkstoff							
Oberfläche							
Masse	1.200kg	gez. von:	JS	gez. am:	09.01.2023		
ROSENSTEINER perfekt einfach	DIN ISO 5456	Bauteilnr. RS-Q STAT		Rev -	9 von 9		
					A2	M 1 : 8	
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK							

Rev.	Änderung	Datum	Name