





Transportansicht
mit demontiertem Servicearm



Projekt	Red-S	Titel			
Halbzeug		RED5			
Werkstoff					
Oberfläche	blank				
Masse	610.637 kg	gez. von:	CH.	gez. am:	10.09.2020
 ROSENSTEINER Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK		DIN ISO 5456		Bauteilnr.	Rev
				95000	-
				1 von 6	
				A2 M 1 : 10	


Rev.	Änderung	Datum	Name
3			

komplett offen



Projekt	Red-S	Titel			
Halbzeug		RED5			
Werkstoff					
Oberfläche	blank				
Masse	610.637 kg	gez. von:	CH.	gez. am:	10.09.2020
 ROSENSTEINER		DIN ISO 5456		Bauteilnr.	Rev
				95000	-
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK				2 von 6	
				A2 M 1 : 10	

Rev.	Änderung	Datum	Name
3			




Platzbedarf Servicearm/Kabelzuführung

R1429


Ø3096

3179

Projekt	Red-5	Titel							
Halbzeug		RED5							
Werkstoff									
Oberfläche	blank								
Masse	610.637 kg	gez. von:		CH.	gez. am:		10.09.2020		
		DIN ISO 5456		Baufeilnr. 95000		Rev		3 von 6	
						-		A2 M 1 : 10	
				Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK					


Rev.	Änderung	Datum	Name
3			

Hinterfußbügel



Projekt	Red-5	Titel				
Halbzeug		RED5				
Werkstoff						
Oberfläche	blank					
Masse	610.637 kg	gez. von:	CH.	gez. am:	10.09.2020	
	DIN ISO 5456	Bauteilnr. 95000		Rev	4 von 6	
				-	A2 M 1 : 10	
		Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK				

Rev.	Änderung	Datum	Name
3			



Projekt	Red-S	Titel				
Halbzeug		RED5				
Werkstoff						
Oberfläche	blank					
Masse	610.637 kg	gez. von:	CH.	gez. am:	10.09.2020	
 ROSENSTEINER	 DIN ISO 5456	Baufeilnr.		Rev	5 von 6	
		95000		-	A2	M 1 : 10

Rev.	Änderung	Datum	Name
3			

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK



Projekt	Red-S	Titel				
Halbzeug		RED5				
Werkstoff						
Oberfläche	blank					
Masse	610.637 kg	gez. von:	CH.	gez. am:	10.09.2020	
	DIN ISO 5456	Baufeilnr.		Rev	6 von 6	
		95000		-	A2	M 1 : 10

Rev.	Änderung	Datum	Name
3			

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK