










Hubwand oben

Projekt	Plattform	Titel			
Halbzeug		Vet Pro mit Plattform			
Werkstoff					
Oberfläche					
Masse	1321,945 kg	gez. von:	FN	gez. am:	14.10.2021
 Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK	DIN ISO 5456 	Bauteilnr.		Rev	1 von 7
		12000 + R015284		84	A3 M 1 : 25



Hubwand unten


Projekt	Plattform	Titel			
Halbzeug		Vet Pro mit Plattform			
Werkstoff					
Oberfläche					
Masse	1321,945 kg	gez. von:	FN	gez. am:	14.10.2021
 Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK	DIN ISO 5456 	Bauteilnr.		Rev	2 von 7
		12000 + R015284		A3	M 1 : 25




Klauenpflegestand mit
Montageplattform verschraubt


Gummimatte


Hubwand oben

Projekt	Plattform	Titel			
Halbzeug		Vet Pro mit Plattform			
Werkstoff					
Oberfläche					
Masse	1321,945 kg	gez. von:	FN	gez. am:	14.10.2021
		DIN ISO 5456		Bauteilnr.	Rev
				12000 + R015284	3 von 7
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK				A3	M 1 : 15




Hubwand oben

Projekt	Plattform	Titel			
Halbzeug		Vet Pro mit Plattform			
Werkstoff					
Oberfläche					
Masse	1321,945 kg	gez. von:	FN	gez. am:	14.10.2021
		DIN ISO 5456		Bauteilnr.	Rev
				12000 + R015284	4 von 7
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK				A3	M 1 : 15





Hubwand oben

Projekt	Plattform	Titel			
Halbzeug		Vet Pro mit Plattform			
Werkstoff					
Oberfläche					
Masse	1321,945 kg	gez. von:	FN	gez. am:	14.10.2021
		DIN ISO 5456		Bauteilnr.	Rev
				12000 + R015284	5 von 7
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK				A3	M 1 : 15




Hubwand unten

Projekt	Plattform	Titel			
Halbzeug		Vet Pro mit Plattform			
Werkstoff					
Oberfläche					
Masse	1321,945 kg	gez. von:	FN	gez. am:	14.10.2021
		DIN ISO 5456		Bauteilnr.	Rev
				12000 + R015284	6 von 7
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK				A3	M 1 : 15



Hubwand unten

Projekt	Plattform	Titel			
Halbzeug		Vet Pro mit Plattform			
Werkstoff					
Oberfläche					
Masse	1321,945 kg	gez. von:	FN	gez. am:	14.10.2021
		DIN ISO 5456		Bauteilnr.	Rev
				12000 + R015284	7 von 7
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK				A3	M 1 : 15